

## Ficha de datos | Código: 750-923

Cable de configuración; Conexión USB; Longitud 2,5m

<https://www.wago.com/750-923>



Color: ■ negro

El cable de comunicación USB de WAGO permite conectar un PC (portátil) a la interfaz de servicio de la serie 857 de convertidores de señal y a la interfaz de configuración de los controladores o acopladores de bus de campo de E/S de WAGO.

### ¡Aviso!

El uso del cable de comunicación USB 750-923 de WAGO en combinación con algunos controladores de bus de campo programable requiere las versiones específicas de firmware enumeradas a continuación:  
750-841: versión de firmware 12 (o superior)  
750-872/0020-0000: versión de firmware 2 (o superior)

### Datos técnicos

Tipo de conexión	Conector macho de 4 polos - Conector macho USB tipo A
N.º de polos	4
Longitud de cable	2,5 m
Sistemas operativos compatibles	Windows XP (SP3 o superior) Windows 7 Windows 10 Windows 11

### Datos geométricos

Anchura	15 mm / 0.591 pulgadas
Altura	50 mm / 1.97 pulgadas
Profundidad	19 mm / 0.748 pulgadas

### Datos mecánicos

Color de cable forrado	negro
Peso	64,8 g
Color	negro

### Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)	-25 ... +70 °C
Tipo de protección	IP20
Inmunidad a la interferencia (CEM)	Según EN 61000-4-3, EN 61000-4-6
Emisión de interferencia (CEM)	Según EN 55022
Carga de fuego	0,229 MJ

### Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Bag
País de origen	DE
GTIN	4045454571641
Número de arancel aduanero	85444290900

### Environmental Product Compliance

CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I
SCIP notification number (Austria)	9e5097e6-1b4d-4c10-ac9f-949e80a1a7af
SCIP notification number (Belgium)	cd622d01-635d-4281-8238-ea02c8311748
SCIP notification number (Bulgaria)	b9155fe7-6513-4ec6-af9f-124ceda38a3a
SCIP notification number (Czech Republic)	2109edb2-800b-4673-841c-523694dd9c60
SCIP notification number (Denmark)	4ab2b97e-ec96-4026-9290-801b9a92b41d
SCIP notification number (Finland)	10abd4ab-93c3-4438-8282-49139e408866
SCIP notification number (France)	a7f69d1d-271b-40e0-9355-c7a36f887a6b
SCIP notification number (Germany)	56647f37-9c36-463b-ab76-6c9d2c249399
SCIP notification number (Hungary)	32ada567-ec99-4dc0-9a03-a1d92434c26a
SCIP notification number (Italy)	f6c2ed03-923c-4cbf-9335-fddc27a547ba
SCIP notification number (Netherlands)	48e4b7e2-f498-4fdf-be96-ce56252a8eeb
SCIP notification number (Poland)	1c91e835-c1fa-476e-ba7c-33aac4838bc0
SCIP notification number (Romania)	178d6172-4acc-4c72-895d-5680a510e3f7
SCIP notification number (Sweden)	bc04e42b-10a8-4acd-bf23-6178d63c6078

### Homologaciones / Certificados

#### General approvals



Homologación	Norma	Nombre de certificado
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083

#### Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Homologación	Norma	Nombre de certificado
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

## Descargas

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-923



## Documentation

### System Description

750/753 Series I/O-System – General Product Information

pdf  
953.35 KB



### Tutorial

Set IP address with Ethernet Settings

3.0  
18.12.2017

mp4  
86272.82 KB



### Bid Text

750-923

19.02.2019

xml  
3.94 KB



750-923

26.06.2019

docx  
14.59 KB



ausschreiben.de  
750-923



## CAD/CAE-Data

### CAE data

EPLAN Data Portal  
750-923



WSCAD Universe  
750-923



## Device Files

### Device Driver

WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857

6.5.3.0  
10.09.2014

zip  
4721.96 KB

