

Hoja de características del producto

Especificaciones



Tarjeta interfaz para salida analógica encoder - para encoder máquina y motor

VW3M3403

Principal

Gama del producto	Lexium 32
Tipo de producto o componente	Módulo interface encoder
Accesorio/tipo de componente	Tarjeta con salida analógica
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorios de conexión
Accesorio / pieza separada de destino	Codificador de máquina y motor
tipo de codificador	1 Vpp 1 Vpp/Hall Hiperface

Complementario

Compatibilidad del producto	Lexium drives
[Us] Tensión nominal de alimentación	12 V para Hiperface codificador 5 V para 1 Vpp codificador 5 V para 1 Vpp/Hall codificador
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector hembra SUB-D de alta definición 15 pines

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,4 cm
Peso del empaque (Lbs)	57,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,585 kg

Información Logística

País de Origen	DE
----------------	----

Garantía contractual

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Periodo de garantia

18 months

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí